



ITALIAN OUTDOOR



Tende a bracci

Gelenkarmmarkisen | Stores à bras | Arm awnings

TENDE A BRACCI

R95 / R75 / R51 / R90 / R93 / R88 /
R86 / R66

La grande esperienza accumulata in 60 anni di attività, permette a BT Group di proporre una linea completa di tende a bracci: piastre separate, barra quadra, cassonate a scomparsa totale.

Tende funzionali, di design che ben si integrano con l'ambiente circostante.

With vast experience acquired in over 60 years on the market, BT Group offers a comprehensive range of folding arm awnings: separate plate, square bar, and fully-concealed encased models.

Functional and stylish awnings that can be easily integrated into their surroundings.

La grande expérience accumulée en 60 ans d'activité permet à BT Group de proposer une ligne complète de stores à bras: plaques séparées, barre carrée, avec coffre intégral escamotable.

Des stores fonctionnels, dont le design se marie parfaitement à l'environnement qui l'entoure.

Dank seiner umfassenden, 60-jährigen Branchenerfahrung kann BT Group heute eine komplette Linie von Gelenkarmmarkisen anbieten: mit unabhängigen Halterungen, mit Vierkant-Tragrohren oder mit vollständig versenkter Kassette. Funktionale Design-Markisen, die sich perfekt in jedes beliebige Ambiente integrieren lassen.



Protezione solare
Sun protection
Protection du soleil
Sonnenschutz



Tessuti ignifughi
Fireproof fabrics
Tissus ignifuges
Feuerfeste Stoffe



Resistenza a carico del vento CLASSE 2
Mechanical strongness for wind resistance Class 2
Résistance au vent CLASS 2
Wind Resistenz Klass 2




NEW
2018

STONE R95

CASSONATA TOTALE / TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE / KASSETTENMARKISE

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

—



(L)

Larghezza / Width
Largeur / Breite:

400 >>> 800 cm.

(S)

Sporgenza / Projection
Avancée / Ausladung:

325 >>> 425 cm.


STONE R75

NEW
2018

CASSONATA TOTALE A SOFFITTO / CASSETTE AWNING CEILING APPLICATION
COFFRE INTÉGRAL AU PLAFOND / VOLLKASSETTENMARKISE ZUR DECKENMONTAGE

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

—



(L)

Larghezza / Width
Largeur / Breite:

200 >>> 500 cm.

(S)

Sporgenza / Projection
Avancée / Ausladung:

160 >>> 240 cm.



PONANT R51

CASSONATA TOTALE / TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE / KASSETTENMARKISE

DIMENSIONI / DIMENSIONS
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



(L)

Larghezza / Width
Largeur / Breite:
180 >>> 480 cm.

(S)

Sporgenza
Projection
Avancée
Ausladung:
160 >>> 240 cm.



PONANT R51

Tenda a bracci
Arm Awnings
Store banne
Markisenarm



ELEGANCE R90

CASSONATA TOTALE / TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE / KASSETTENMARKISE

DIMENSIONI / DIMENSIONS
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



(L)

Larghezza / Width

Largeur / Breite:

184 >>> 480 cm.

(S)

Sporgenza

Projection

Avancée

Ausladung:

160 >>> 240 cm.





ELEGANCE R90

—
Tenda a bracci
Arm Awnings
Store banne
Markisenarm





ELEGANCE R93

CASSONATA TOTALE / TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE / KASSETTENMARKISE

DIMENSIONI / DIMENSIONS DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



(L)

Larghezza
Width
Largeur
Breite:

204 >>> 800 cm.

(S)

Sporgenza
Projection
Avancée
Ausladung:

180 >>> 350 cm.

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS / KONFIGURATIONEN

2 Bracci

2 Arms
2 Banne
2 Gelenkarme

L 204 >>> 550 cm.



3 Bracci

3 Arms
3 Banne
3 Gelenkarme

L 551 >>> 800 cm.





ELEGANCE R93

Tenda a bracci
Arm Awnings
Store banne
Markisenarm



DOTAZIONI STANDARD

STANDARD EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT STANDARD / SERIENAUSSTATTUNG



Attacco a parete.
Wall application.
Application paroi.
Wandmontage.



Terminale con gronda integrata.
Front bar with water-drain integrated.
Barre de charge avec gouttière intégrée.
Ausfallprofil mit integrierter Regenrinne.



Mantovana H. 25 cm.
Palmet H. 25 cm.
Volant H. 25 cm.
Volant H. 25 cm.



Chiusura perfetta.
Perfect closure.
Fermeture parfaite.
Perfekte Schließung.



DESIGN R88

BARRA QUADRA / SQUARE BAR
BARRE CARRÉE / VIERKANT-TRAGROHR

DIMENSIONI / DIMENSIONS DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



(L)

Larghezza
Width
Largeur
Breite:

222 >>> 1200 cm.

(S)

Sporgenza
Projection
Avancée
Ausladung:

180 >>> 350 cm.

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS / KONFIGURATIONEN

2 Bracci

2 Arms
2 Banne
2 Gelenkarme

L 222 >>> 600 cm.

3 Bracci

3 Arms
3 Banne
3 Gelenkarme

L 601 >>> 840 cm.

4 Bracci

4 Arms
4 Banne
4 Gelenkarme

L 841 >>> 1200 cm.







DESIGN R88

—
Tenda a bracci
Arm Awnings
Store banne
Markisenarm






MISTRAL R86

BARRA QUADRA / SQUARE BAR
BARRE CARRÉE / VIERKANT-TRAGROHR

DIMENSIONI / DIMENSIONS
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



(L)

Larghezza / Width

Largeur / Breite:

256 >>> 600 cm.

(S)

Sporgenza

Projection

Avancée

Ausladung:

160 >>> 300 cm.

LEVANTE R66

BARRA QUADRA / SQUARE BAR
BARRE CARRÉE / VIERKANT-TRAGROHR

DIMENSIONI / DIMENSIONS
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



(L)

Larghezza / Width

Largeur / Breite:

530 >>> 700 cm.

(S)

Sporgenza


Projection

Avancée

Ausladung:

400 >>> 550 cm.





LEVANTE R66

—
Tenda a bracci
Arm Awnings
Store banne
Markisenarm



MOTORI E AUTOMATISMI

MOTORS AND AUTOMATISM

MOTEURS ET AUTOMATISMES

MOTOREN UND AUTOMATISMEN

TENDE A BRACCI dotate di motori e telecomandi BT Group o SOMFY, studiati e sviluppati nell'ambito della nostra azienda, in collaborazione con altre società del settore. BT Group propone una gamma completa di accessori offrendo il piacere di possedere telecomandi dal design esclusivo che valorizzano ogni ambiente.

ARM AWNINGS work by Bt Group or SOMFY motors and remote controls, studied and developed in our Factory cooperating with other specific Societies. BT Group offers a complete range of accessories and remote controls with an exclusive design.

STORES À BRAS fonctionnent par moteurs et télécommandes BT Group ou SOMFY, étudié et développé à l'intérieur de notre usine, en collaboration avec autres Sociétés du secteur. BT Group propose une gamme complète des accessoires avec télécommandes personnalisés.

GELENKARMMARKISEN mit Motoren und Fernbedienungen BT Group oder SOMFY, in unserer Gesellschaft entwickelt in Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen der Branch. BT Group bietet eine komplette Gamme von Zubehöre und Fernsteuerungen.



somfy



Protezione solare
Sun protection
Protection du soleil
Sonnenschutz



Resistenza a carico del vento CLASSE 2
Mechanical strongness for wind resistance Class 2
Résistance au vent CLASS 2
Wind Resistenz Klass 2



Tessuti ignifughi
Fireproof fabrics
Tissus ignifuges
Feuerfeste Stoffe

COLORI STRUTTURA STANDARD

STRUCTURE STANDARD COLOURS

COULEURS DE STRUCTURE STANDARD

STANDARD RAHMENFARBEN



BT Group vi offre la possibilità di scegliere tra 59 colori.

BT Group offers you the possibility to choose among 59 colors.

BT Group vous offre la possibilité de choisir parmi 59 couleurs.

BT Group bietet Ihnen die Möglichkeit, aus 59 Farben auszuwählen.

TESSUTI

FABRICS

TISSUS

GEWEBE



TEMPOTEST / STARLIGHT



PVC 302



LIBERTY / RESINATI

WATERPROOF
IMPERMEABLES
WASSERDICHT



REVERSE



SOLTIS



Marchio CE
CE Mark
Marquage CE
CE-Kennzeichnung



Azienda certificata
Certification company
Entreprise certifiée
Zertifiziertes Unternehmen



ITALIAN OUTDOOR

BT Group si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Le foto sono puramente indicative e non costituiscono nessun vincolo contrattuale. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

BT Group reserves the right to change these printed datas at any time with any warning. Pictures are purely indicative and don't constitute any contractual obligation. Any part, even if partial, can't be reproduced.

BT Group se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les données de cette brochure. Les photos sont à titre purement indicatif et ne constituent aucune obligation contractuelle. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BT Group behält sich das Recht vor, zu jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Daten der vorliegenden Veröffentlichung vorzunehmen. Die abgebildeten Fotografien dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen keinerlei vertragliche Verpflichtungen dar.

